

AtlasDesign

Дизайн, неподвластный времени



Чёткие прямые линии, геометричность, строгость и лаконичность – вот основные черты классического стиля, которые воплощены в нашей новой коллекции. Дизайн вне времени, который украсит любой интерьер.

В цветовой палитре царит минимализм – это спокойная гамма с тёплыми, приглушёнными тонами.



Белый



Бежевый



Алюминий



Жемчуг



Шампань



Мокко



Грифель



Изумруд



Сталь



Карбон

Серия **AtlasDesign** представлена в десяти цветах, которые прекрасно сочетаются между собой и делают классический квадратный дизайн розеток и выключателей более стильным.


Благородный пластик **белого и бежевого** цветов будет отлично смотреться и в уютной гостиной, и в офисе.

Классические цветовые решения в цветах **алюминий, шампань, мокко и жемчуг** станут изюминкой любого интерьера.

Уникальные цвета, аналогов которым нет на рынке, **грифель и изумруд**, соответствуют современным трендам в дизайне интерьера.

Роскошные цвета **сталь и карбон** теперь представлены и в доступном сегменте. К этим сложным в производстве изделиям приятно прикоснуться.

Прекрасный внешний вид и привлекательное ценовое предложение – далеко не все преимущества серии **AtlasDesign**.



Удобство установки

- Удобный подвод проводов.
- Четкая маркировка клемм.
- Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
- Шаблон для зачистки проводов на корпусе изделий.

Качественные материалы

- Основания розеток и выключателей из европейского термoplasta – полиамида.
- Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и UV-излучению.
- Контактная группа розеток из латуни с высоким содержанием меди, выключателей – из серебра.
- Строгий контроль качества, полное соответствие стандартам EAC.

Широкий ассортимент


- Одноклавишные, двухклавишные, трехклавишные выключатели, переключатели, с подсветкой и без подсветки.
- Розетки с заземлением и без него, со шторками и без шторок.
- Функции комфорта: универсальный диммер, термостат, датчик движения.

Антибактериальная технология

Впервые в экономичном сегменте доступны антибактериальные изделия: все референсы AtlasDesign в белом цвете изготовлены из пластика с ионами серебра. В январе 2018 года наша компания получила сертификат лаборатории «Биомастер», подтверждающий, что по результатам испытаний на изделиях AtlasDesign не размножаются микробы.

Антибактериальный эффект достигается очень быстро: уже через 15 минут взаимодействия уничтожается 80% микробов, через 2 часа – 99,9%. Даже спустя 15 лет использования тесты показывают 100% эффективность.

Таким образом, изделия AtlasDesign соответствуют стандарту качества ISO 22196:2011.



AtlasDesign Aqua

Пылевлагозащищенное предложение

Функции AtlasDesign со степенью защиты IP44 обеспечат безопасность в ванной или на кухне. Благодаря рамочной конструкции вы сможете разместить в любом месте нужную комбинацию функций. Розетка и переключатель с функцией выключателя устанавливаются в стандартный подрозетник. Защитный кожух, шторки и лицевая панель с защитной крышкой гарантированно обеспечивают надежную защиту механизма и контактной группы при использовании изделий во влажных и пыльных помещениях.

Изделия со степенью защиты IP44 могут использоваться только с соответствующими рамками и представлены в двух цветах: белый и карбон.



AtlasDesign Art

Не нашли нужный оттенок? Не беда! Креативные решения созданы для ценителей оригинальности. Мы подготовили предложение, которое придется по вкусу даже самым взыскательным покупателям – вы можете «раскрасить» ЭУИ в нужные цвета.

Рамки и выключатели оснащены небольшой пластиковой прозрачной крышкой. Под нее можно подложить обои, тонкую ткань, фотографию или любое изображение в зависимости желания клиентов. Более того – прозрачную клавишу можно сочетать с рамкой любого из привлекательных цветов AtlasDesign и наоборот: цветная клавиша будет прекрасно смотреться с рамкой индивидуального дизайна.

В креативное предложение входят розетки, выключатели и рамки до двух постов, которые превосходно впишутся в любой интерьер – от хай-тек до классического.

AtlasDesign – это классика, способная удивить.

Широкий выбор функций для любого интерьера

USB-зарядное устройство

Сложно представить современный дом без USB-зарядного устройства. Эффективный и удобный в эксплуатации механизм (2,4 А для разъема типа А и 3,0 А для разъема типа С) быстро зарядит мобильные гаджеты и избавит от необходимости применения адаптеров. Благодаря стильному внешнему виду USB-зарядки прекрасно впишутся в интерьер помещения. Наличие двух постов позволяет заряжать два мобильных устройства одновременно.



Розетка с выталкивателем

Розетка с выталкивателем особенно актуальна для точек, которые используются для подключения бытовой техники и компьютеров – довольно часто из них бывает тяжело извлекать вилку, особенно при некачественном монтаже розетки в стене. Для того чтобы сделать этот процесс удобнее для пользователей, мы оснастили розетку специальным механизмом: рычаг с правой стороны при повороте выталкивает вилку, так что больше не нужно прилагать усилия, чтобы её освободить.

Двойная розетка с раздвижными крышками

Новая функция оптимизирует пространство, увеличивает рабочую зону, например, столешницы или офисного стола, и поможет грамотно расположить электрические приборы в помещении. Для удобства монтажа мы предусмотрели специальную монтажную коробку, которую по достоинству оценят электрики.

Изделие не только очень практично в использовании, но и стильное по своему исполнению. Это достойная альтернатива разветвителям и другим приспособлениям. Кроме того, это самая плоская розетка в своём сегменте – она практически сливается со стеной.



Двойная розетка ТВ + компьютерная RJ45

Двойная розетка ТВ + компьютерная RJ45 позволяет работать как с аналоговым, так и с цифровым сигналом при подключении современных телевизоров. Благодаря данной конфигурации можно смотреть эфирное телевидение через обычную антенну и одновременно подключить телевизор (Smart TV / медиаплеер) к Интернету.

Поворотно-нажимные светорегуляторы (диммеры)

Поворотно-нажимной диммер позволит установить комфортный уровень яркости светильников в помещении. Диммеры доступны в двух вариантах – на 315 и 630 Вт и совместимы как с лампами накаливания и галогенными лампами, так и с диммируемыми LED-лампами. Функция сохранения последнего уровня яркости, бесшумность и плавный пуск делают использование диммера не только практичным, но и приятным.





ATN000111



ATN000113

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
Белый	ATN000111	ATN000113
Бежевый	ATN000211	ATN000213
Алюминий	ATN000311	ATN000313
Жемчуг	ATN000411	ATN000413
Шампань	ATN000511	ATN000513
Мокко	ATN000611	ATN000613
Грифель	ATN000711	ATN000713
Изумруд	ATN000811	ATN000813
Сталь	ATN000911	ATN000913
Карбон	ATN001011	ATN001013



ATN000131



ATN000151

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с подсветкой
Цвет	3-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
Белый	ATN000131	ATN000151	ATN000153
Бежевый	ATN000231	ATN000251	ATN000253
Алюминий	ATN000331	ATN000351	ATN000353
Жемчуг	ATN000431	ATN000451	ATN000453
Шампань	ATN000531	ATN000551	ATN000553
Мокко	ATN000631	ATN000651	ATN000653
Грифель	ATN000731	ATN000751	ATN000753
Изумруд	ATN000831	ATN000851	ATN000853
Сталь	ATN000931	ATN000951	ATN000953
Карбон	ATN001031	ATN001051	ATN001053



ATN000153



ATN000115



ATN000167

Выключатели кнопочные 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с самовозвратом	Выключатель карточный без задержки времени
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
Белый	ATN000115	ATN000167
Бежевый	ATN000215	ATN000267
Алюминий	ATN000315	ATN000367
Жемчуг	ATN000415	ATN000467
Шампань	ATN000515	ATN000567
Мокко	ATN000615	ATN000667
Грифель	ATN000715	ATN000767
Изумруд	ATN000815	ATN000867
Сталь	ATN000915	ATN000967
Карбон	ATN001015	ATN001067



ATN000161



ATN000163

Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель	Переключатель с подсветкой	Переключатель перекрестный	Переключатель
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
Белый	ATN000161	ATN000163	ATN000171	ATN000165
Бежевый	ATN000261	ATN000263	ATN000271	ATN000265
Алюминий	ATN000361	ATN000363	ATN000371	ATN000365
Жемчуг	ATN000461	ATN000463	ATN000471	ATN000465
Шампань	ATN000561	ATN000563	ATN000571	ATN000565
Мокко	ATN000661	ATN000663	ATN000671	ATN000665
Грифель	ATN000761	ATN000763	ATN000771	ATN000765
Изумруд	ATN000861	ATN000863	ATN000871	ATN000865
Сталь	ATN000961	ATN000963	ATN000971	ATN000965
Карбон	ATN001061	ATN001063	ATN001071	ATN001065



ATN000171



ATN000165



ATN000141



ATN000143



ATN000145



ATN000146



ATN000147



ATN000149



ATN000191



ATN000192



ATN000193



ATN000181



ATN000183



ATN000185



ATN000188

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	без шторок	со шторками
Белый	ATN000141	ATN000143	ATN000145
Бежевый	ATN000241	ATN000243	ATN000245
Алюминий	ATN000341	ATN000343	ATN000345
Жемчуг	ATN000441	ATN000443	ATN000445
Шампань	ATN000541	ATN000543	ATN000545
Мокко	ATN000641	ATN000643	ATN000645
Грифель	ATN000741	ATN000743	ATN000745
Изумруд	ATN000841	ATN000843	ATN000845
Сталь	ATN000941	ATN000943	ATN000945
Карбон	ATN001041	ATN001043	ATN001045
Красный			ATN002045

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением	Розетка без заземления
Цвет	со шторками, с крышкой	со шторками, с выталкивателем	со шторками
Белый	ATN000146	ATN000147	ATN000149
Бежевый	ATN000246	ATN000247	ATN000249
Алюминий	ATN000346		ATN000349
Жемчуг	ATN000446		ATN000449
Шампань	ATN000546		ATN000549
Мокко	ATN000646		ATN000649
Грифель	ATN000746		ATN000749
Изумруд	ATN000846		ATN000849
Сталь	ATN000946		ATN000949
Карбон	ATN001046		ATN001049

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV оконечная 1 dB	Розетка TV проходная 4 dB	Розетка TV (коннектор)
Цвет	1-местная	1-местная	1-местная
Белый	ATN000191	ATN000192	ATN000193
Бежевый	ATN000291	ATN000292	ATN000293
Алюминий	ATN000391	ATN000392	ATN000393
Жемчуг	ATN000491	ATN000492	ATN000493
Шампань	ATN000591	ATN000592	ATN000593
Мокко	ATN000691	ATN000692	ATN000693
Грифель	ATN000791	ATN000792	ATN000793
Изумруд	ATN000891	ATN000892	ATN000893
Сталь	ATN000991	ATN000992	ATN000993
Карбон	ATN001091	ATN001092	ATN001093

Розетки телекоммуникационные

	Розетка телефонная RJ11	Розетка компьютерная RJ45, кат. 5е	Розетка двойная RJ45+RJ45, кат. 5е	Розетка комп. RJ45, кат. 6А, экранирован. (метал. разъем)	Розетка двойная RJ45, кат. 6А, экранирован. (метал. разъем)
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная	1-местная	2-местная
Белый	ATN000181	ATN000183	ATN000185	ATN000186	ATN000188
Бежевый	ATN000281	ATN000283	ATN000285	ATN000286	
Алюминий	ATN000381	ATN000383	ATN000385	ATN000386	ATN000388
Жемчуг	ATN000481	ATN000483	ATN000485	ATN000486	
Шампань	ATN000581	ATN000583	ATN000585	ATN000586	
Мокко	ATN000681	ATN000683	ATN000685	ATN000686	
Грифель	ATN000781	ATN000783	ATN000785	ATN000786	
Изумруд	ATN000881	ATN000883	ATN000885	ATN000886	
Сталь	ATN000981	ATN000983	ATN000985	ATN000986	
Карбон	ATN001081	ATN001083	ATN001085	ATN001086	ATN001088



ATN000187



ATN000189

Розетки телекоммуникационные

	Аудиорозетка	Розетка двойная TV+RJ45, кат. 5е
Цвет	2-местная	2-местная
Белый	ATN000187	ATN000189
Бежевый	ATN000287	ATN000289
Алюминий	ATN000387	ATN000389
Жемчуг	ATN000487	ATN000489
Шампань	ATN000587	ATN000589
Мокко	ATN000687	ATN000689
Грифель	ATN000787	ATN000789
Изумруд	ATN000887	ATN000889
Сталь	ATN000987	ATN000989
Карбон	ATN001087	ATN001089



ATN000133



ATN000139



ATN000130



ATN000132

Розетки USB

	Розетка USB A+A; 5 В / 2,1 А; 2x5 В / 1,05 А	Розетка USB A+C; 5 В / 2,4 А; 2x5 В / 1,2 А	Силовая розетка с зарядкой USB A+A, 1x2,4 А или 2x1,2 А	Силовая розетка с зарядкой USB A+C; 1x5 В / 2,4 А; 3,0 А; 2x5 В / 1,5 А
				NEW
Цвет	2-местная	2-местная		
Белый	ATN000133	ATN000139	ATN000130	ATN000132
Бежевый	ATN000233	ATN000239	ATN000230	ATN000232
Алюминий	ATN000333	ATN000339	ATN000330	ATN000332
Жемчуг	ATN000433	ATN000439	ATN000430	ATN000432
Шампань	ATN000533	ATN000539	ATN000530	ATN000532
Мокко	ATN000633	ATN000639	ATN000630	ATN000632
Грифель	ATN000733	ATN000739	ATN000730	ATN000732
Изумруд	ATN000833	ATN000839	ATN000830	ATN000832
Сталь	ATN000933	ATN000939	ATN000930	ATN000932
Карбон	ATN001033	ATN001039	ATN001030	ATN001032



ATN000134



ATN000136



ATN000135

Функции комфорта

	Светорегулятор (диммер) поворотнo-нажимной, RC, 20-315 / 7-157 Вт, дим. LED- лампы	Светорегулятор (диммер) поворотнo-нажимной, RC, 20-630 / 10-315 Вт, дим. LED- лампы	Термостат электронный для теплого пола, с датчиком, 10 А
			NEW
Цвет			
Белый	ATN000134	ATN000136	ATN000135
Бежевый	ATN000234	ATN000236	ATN000235
Алюминий	ATN000334	ATN000336	ATN000335
Жемчуг	ATN000434	ATN000436	ATN000435
Шампань	ATN000534	ATN000536	ATN000535
Мокко	ATN000634	ATN000636	ATN000635
Грифель	ATN000734	ATN000736	ATN000735
Изумруд	ATN000834	ATN000836	ATN000835
Сталь	ATN000934	ATN000936	ATN000935
Карбон	ATN001034	ATN001036	ATN001035

* При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель.

Диммеры 315 и 630 Вт поддерживают работу с активной (R) и емкостной нагрузкой (C).

Диммирование происходит за счет отсечки фазы по заднему фронту волны (Trailing Edge).

Основное применение – регулирование яркости ламп со стандартными цоколями.

Тип (R) – лампы накаливания и галогенные лампы 230 В.

Тип (C) – галогенные лампы 12 В с электронным трансформатором и диммируемые LED-лампы.

Светорегуляторы могут использоваться также с LED-светильниками или LED-лентами, но при условии, что их блок управления требует именно светорегулятора с отсечкой фазы по заднему фронту волны (Trailing Edge).



ATN000101



ATN000102



ATN000103



ATN000104



ATN000105



ATN000199



ATN000100




Схема использования адаптера 45x45 мм

Рамки универсальные

	Рамка	Рамка	Рамка
Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая
Белый	ATN000101	ATN000102	ATN000103
Бежевый	ATN000201	ATN000202	ATN000203
Алюминий	ATN000301	ATN000302	ATN000303
Жемчуг	ATN000401	ATN000402	ATN000403
Шампань	ATN000501	ATN000502	ATN000503
Мокко	ATN000601	ATN000602	ATN000603
Грифель	ATN000701	ATN000702	ATN000703
Изумруд	ATN000801	ATN000802	ATN000803
Сталь	ATN000901	ATN000902	ATN000903
Карбон	ATN001001	ATN001002	ATN001003

Рамки универсальные

	Рамка	Рамка
Цвет	4-постовая	5-постовая
Белый	ATN000104	ATN000105
Бежевый	ATN000204	ATN000205
Алюминий	ATN000304	ATN000305
Жемчуг	ATN000404	ATN000405
Шампань	ATN000504	ATN000505
Мокко	ATN000604	ATN000605
Грифель	ATN000704	ATN000705
Изумруд	ATN000804	ATN000805
Сталь	ATN000904	ATN000905
Карбон	ATN001004	ATN001005

Аксессуары

	Вывод кабеля	Заглушка без суппорта для многопостовых рамок	Коробка наружного монтажа	Адаптер 45x45 мм
Цвет				
Белый	ATN000199	ATN000109	ATN000100	ATN000108
Бежевый	ATN000299	ATN000209	ATN000200	ATN000208
Алюминий	ATN000399	ATN000309	ATN000300	ATN000308
Жемчуг	ATN000499	ATN000409	ATN000400	
Шампань	ATN000599	ATN000509	ATN000500	
Мокко	ATN000699	ATN000609	ATN000600	
Грифель	ATN000799	ATN000709	ATN000700	
Изумруд	ATN000899	ATN000809	ATN000800	
Сталь	ATN000999	ATN000909	ATN000900	
Карбон	ATN001099	ATN001009	ATN001000	ATN001008



ATN000112



ATN000152

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
Белый	ATN000112	ATN000152
Бежевый	ATN000212	ATN000252
Алюминий	ATN000312	ATN000352
Жемчуг	ATN000412	ATN000452
Шампань	ATN000512	ATN000552
Мокко	ATN000612	ATN000652
Грифель	ATN000712	ATN000752
Изумруд	ATN000812	ATN000852
Сталь	ATN000912	ATN000952
Карбон	ATN001012	ATN001052



ATN000140



ATN000144

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	со шторками
Белый	ATN000140	ATN000144
Бежевый	ATN000240	ATN000244
Алюминий	ATN000340	ATN000344
Жемчуг	ATN000440	ATN000444
Шампань	ATN000540	ATN000544
Мокко	ATN000640	ATN000644
Грифель	ATN000740	ATN000744
Изумруд	ATN000840	ATN000844
Сталь	ATN000940	ATN000944
Карбон	ATN001040	ATN001044

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	со шторками	без шторок
Белый	ATN000120	ATN000122	ATN000124
Бежевый	ATN000220	ATN000222	ATN000224
Алюминий	ATN000320	ATN000322	ATN000324
Жемчуг	ATN000420	ATN000422	ATN000424
Шампань	ATN000520	ATN000522	ATN000524
Мокко	ATN000620	ATN000622	ATN000624
Грифель	ATN000720	ATN000722	ATN000724
Изумруд	ATN000820	ATN000822	ATN000824
Сталь	ATN000920	ATN000922	ATN000924
Карбон	ATN001020	ATN001022	ATN001024



ATN000120



ATN000122



ATN000124



ATN000126

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	со шторками	со шторками, со сдвижными крышками
Белый	ATN000126	ATN000128
Бежевый	ATN000226	ATN000228
Алюминий	ATN000326	ATN000328
Жемчуг	ATN000426	ATN000428
Шампань	ATN000526	ATN000528
Мокко	ATN000626	ATN000628
Грифель	ATN000726	
Изумруд	ATN000826	ATN000828
Сталь	ATN000926	
Карбон	ATN001026	



ATN000128



ATN000137

Датчик движения 360°

Датчик движения IP20



Цвет
□ Белый

потолочный
ATN000137



ATN000138

Термостат 16 А

Термостат электронный, программируемый




Цвет
□ Белый

с выносным датчиком температуры, кабель 2,5 м
ATN000138

Энергонезависимая память на 5 лет





ATN200101



ATN200102




ATN200111



ATN200145

Рамки

	Рамка	Рамка
		
Цвет	1-постовая	2-постовая
☐ Белый	ATN200101	ATN200102


Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель
	
Цвет	1-клавишный
☐ Белый	ATN200111

Розетки 16 А, 250 В, ~


	Розетка с заземлением
	
Цвет	со шторками
☐ Белый	ATN200145

Размеры шаблонов для использования с розетками, выключателями и рамками AtlasDesign Art





ATN440101



ATN440102



ATN440103



ATN440161



ATN440146



ATN440151


Рамки

Рамка IP44



Цвет	1-постовая
■ Белый	ATN440101
■ Карбон	ATN441001

Рамка IP44



2-постовая	ATN440102
	ATN441002

Рамка IP44



Цвет	3-постовая
■ Белый	ATN440103
■ Карбон	ATN441003

Переключатели IP44, 10 AX, 250 В, ~

Переключатель



Цвет	1-клавишный
■ Белый	ATN440161
■ Карбон	ATN441061

Розетки IP44, 16 А, 250 В, ~

Розетка с заземлением



Цвет	со шторками, с прозрачной крышкой
■ Белый	ATN440146
■ Карбон	ATN441046

Выключатели IP44, 10 AX

Выключатель



Цвет	2-клавишный
■ Белый	ATN440151
■ Карбон	ATN441051

Внимание! Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.



ATN312101



ATN312201



ATN312301



ATN343101



ATN343201



ATN353201

Металл

	Рамка	Рамка	Рамка	Рамка
Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая	4-постовая
■ Серебро	ATN312101	ATN312102	ATN312103	ATN312104
■ Латунь	ATN312201	ATN312202	ATN312203	ATN312204
■ Оникс	ATN312301	ATN312302	ATN312303	ATN312304

Мрамор

	Рамка	Рамка	Рамка	Рамка
Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая	4-постовая
■ Крем роял	ATN343101	ATN343102	ATN343103	ATN343104
■ Айс грей	ATN343201	ATN343202	ATN343203	ATN343204

Дерево

	Рамка	Рамка	Рамка	Рамка
Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая	4-постовая
■ Бамбук	ATN353201	ATN353202	ATN353203	ATN353204





ATN320101

ATN320301



ATN320501

ATN320601





ATN321001





ATN330101

ATN331001

Органическое стекло

Рамка	Рамка	Рамка	Рамка
			
Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая
Белый	ATN320101	ATN320102	ATN320103
Алюминий	ATN320301	ATN320302	ATN320303
Шампань	ATN320501	ATN320502	ATN320503
Мокко	ATN320601	ATN320602	ATN320603
Черный	ATN321001	ATN321002	ATN321003
			ATN321004

Матовое органическое стекло

Рамка	Рамка	Рамка	Рамка
			
Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая
Матовый белый	ATN330101	ATN330102	ATN330103
Матовый черный	ATN331001	ATN331002	ATN331003
			ATN331004





Серия **AtlasDesign Profi54** создана специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Универсальный белый или элегантный антрацит гармонично впишутся в любую обстановку.



Надежная защита от влаги и пыли

Степень IP54 обеспечивает защиту от попадания пыли и брызг воды внутрь изделия, поэтому розетки и выключатели серии AtlasDesign Profi54 можно устанавливать на улице под козырьками и навесами.

Высокопрочный корпус

Повышенная степень защиты от внешних механических воздействий IK08 увеличивает срок службы изделий и снижает вероятность поломок при ударах или падении тяжелых предметов.



Устойчивый к ультрафиолету пластик

Как известно, под воздействием солнечных лучей могут происходить изменения внешнего вида и свойств пластиковых изделий: уменьшается прочность, увеличивается хрупкость, происходит выцветание. Розетки и выключатели AtlasDesign Profi54 устойчивы к УФ-излучению, а значит сохраняют свои свойства и цвет надолго.



ATN540111



ATN540151

Выключатели IP54, 10 АХ

Выключатель		Выключатель	
 (Сх.1)		 (Сх.5)	
Цвет	1-клавишный		2-клавишный
■ Белый	ATN540111		ATN540151
■ Антрацит	ATN544011		ATN544051

Выключатель с подсветкой IP54, 10 АХ

Выключатель с подсветкой	
 (Сх.1а)	
Цвет	1-клавишный
■ Белый	ATN540113
■ Антрацит	ATN544013



ATN540113

Переключатель IP54, 10 АХ

Переключатель	
 (Сх.6)	
Цвет	1-клавишный
■ Белый	ATN540161
■ Антрацит	ATN544061



ATN540161

Розетки IP54, 16 А, 250 В

Розетка	
	
Цвет	с заземлением, со шторками
■ Белый	ATN540145
■ Антрацит	ATN544045



ATN540145

Розетки двойные IP54, 16 А, 250 В

Розетка двойная	
	
Цвет	с заземлением, со шторками
■ Белый	ATN540126
■ Антрацит	ATN544026



ATN540126

Блоки комбинированные 16 А, 250 В

- Выключатель - Розетка с заземлением, со шторками		- Выключатель - Розетка 16 с заземлением, со шторками	
			
Цвет	1-клавишный		2-клавишный
■ Белый	ATN540170		ATN540174
■ Антрацит	ATN544070		ATN544074



ATN540170



ATN540174